

www.potolok-art.ru
www.cerutti-russia.ru

КАТАЛОГ КРЕПЕЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ CeruttiST



Простые шаги и
высокие
технологии
дизайна



Технология Cavo-Basata

Запатентованная технология крепления шнуром отличает систему **CeruttiST** от всех существующих на рынке.


Крепление полностью устраняет проблему "выползания" натянутого тканевого полотна и дает минимальную потерю высоты.

www.potolok-art.ru

НАДЕЖНОСТЬ НА ГОДЫ



КРЕПЛЕНИЕ FISSAZIONE CAVO-BASATA




PROFILO S

- Материал: премиум ПВХ;
- Вес: **265 g/m**;
- **26 mm x 11 mm**
- Длина планки: **1,5 m**;
- Цвет: белый;
- Опускание потолка: **26.0 mm**;
- Крепление на стену.



www.potolok-art.ru

КРЕПЛЕНИЕ FISSAZIONE CAVO-BASATA



PROFILO P

- Материал: премиум ПВХ;
- Вес: **265 g/m**;
- **23 mm x 12,6 mm**;
- Длина планки: **1,5 m**;
- Опускание потолка: **13,0 mm**;
- Цвет: белый;
- Крепление на потолок.

www.potolok-art.ru

Технология теневого примыкания



Если дизайн не предполагает обрамления по периметру потолка, модное решение - теневое примыкание.

Техника создает эффект подвешенного потолка. Место стыка стены и потолка представлено тонкой ровной тенью 7 мм.

www.potolok-art.ru



СТЕНОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ




VENEZIA S

- Утяжеленный алюминий;
- Вес: **360 g/m**;
- **15.0 mm x 29.0 mm**;
- Длина планки: **2.0 m**;
- Цвет: антрацит (черный);
- Опускание потолка: **29.0 mm**;
- Ширина тени: **7.0 mm**;
- ПВХ заглушка входит в комплект;
- Крепление на стену.

www.potolok-art.ru

ПОТОЛОЧНОЕ ПРИМЫКАНИЕ



VENEZIA P

- Утяжеленный алюминий;
- Вес: **360 g/m**;
- **23.0 mm x 17.0 mm**;
- Длина планки: **2.0 m**;
- Цвета: белый или антрацит (черный);
- Опускание потолка: **17.0 mm**;
- ПВХ заглушка входит в комплект;
- Крепление на горизонтальные поверхности.

www.potolok-art.ru



Мы на связи:

sales@potolok-art.ru

+7 495 198-08-23

 @ceruttist